







Древніе кіевляне по ихъ черепамъ и могиламъ.

A. II. Bordanoss.

Доисторическое населеніе Кіева, Новгорода и Москвы является одиных изъ самыхъ главныхъ вопросовъ при изученін антропологических данныхъ, касающихся древняго народонаселенія Россіи. Это были центры не только исторической и бытовой жизни древней Россіи, во и главими мъста дъятельности Славянскаго племени и его отношеній съ окружавшими его впороддами и нападавшими на него варварами. Въ каждомъ изъ этихъ трехъ центровъ древниго Славянского міра, Славянское племя приходило въ соприкосновение, бытовое и кровное, преимущественно съ однимъ изъ славныхъ антропологическихъ типовъ, имъющихъ большое значение въ этпологии древней Руси. Въ-Кіевъ и его области издревле игралъ важатю роль быть сопредельных кочевниковъ - монголо-татаръ, въ Новгородь чувствовалась близость Чуди (прионтской и другой), а въ Мосивъ пграли существенную роль въ исторін Сянскіе народы. По этому краніологическое изученіе этихъ центровъ Русской земли, какъ одинъ изъ главныхъ источниковъ познанія древнихъ русскихъ населеній, представляеть въ настоящее время особый питересь, темъ болье существенный относительно Кіева, что для него еще ничего почти не сдълано въ этомъ отношении. Для Москвы мы имвемь уже понытку решения антропологическихъ вопросовъ но денегорическому населенію и его отношенію къ настоящему въ монкъ заметкахъ по курганному періоду и по краніологія старыхъ Московскихъ кладбишъ. По отношению Новгородской губервии изследования покойнаго Волкенштейна и Ивановскаго указали много новыхъ и замъчательныхъ краніологическихъ данныхъ. Для Кіева пътъ вичего по автропологія древнихъ его обитателей и потому понятенъ интересъ, съ какимъ антропологъ собираеть по отношению его все то, что можеть выяснить, или показать, путь къ улснению вопросовъ, подлежащихъ ого спеціальности.

Въ собраніи Общества Любителей Естествознанія накопился уже сравнительно значительный матеріаль изъ
расконовъ профессоровъ В. В. Антоновича, Д. Я.
Самоввасова и Т. В. Кибальчича. Черепа, доставлениме ими, имъють тотъ еще интересъ, что принадлежать въ самымъ разнообразнымъ эпохамъ, начная со
времени каменнаго въва и до болье близкихъ въ намъ временъ. Въ настоящей замътвъ я и предложилъ представить
описаніе имъющагося у меня краніологическаго матеріала, причемъ исходною точкою его будетъ территоріальвое или мъстное изученіе населенія съ краніологической
стороны, такъ какъ дъло общаго сравнительнаго изученія
илеменныхъ особенностей Кіевскихъ череповъ, сравнительно съ другими Славянскими и инородческими, имъстъ
обыть предметомъ особаго реферата.

Могчат каменнато періода. Такін могилы довольно часто

встръчаются въ Кіевской губерній и въ нашемъ собраніи есть одниъ черень изъ нихъ. Какъ не маль такой кранюлогическій матеріаль, но опъ представляеть большой научный интересъ и возможностио описать его побязань Д. Я. Самоквасову, доставившему этога черена. Вога, что сообщаеть Профессоръ Самоквасовъ о такихъ могилахъ: «Могилы каменной эпохи заключають въ себф остат-«ки покойниковъ, погребенныхъ въ сидичемъ или скор-«ченномъ положении, положенныхъ на правомъ или лъвомъ «боку, съ кистями рукъ подогнутыми къ бородъ, и бедра-«ми пригнутыми къ туловищу. При остовахъ встръчается «только грубая глинаная посуда, каменныя орудія, різчныя «раковины и кости различныхъ животныхъ. Такія могилы «встръчаются въ области Придивировья довольно часто. «Онь отпрыты И. Е. Забылиными во увадахъ приле-«жащих» къ Дивировскимъ порогамъ, г. Оссовскимъ авъ Острожскомъ увзув Волынской губериін, г. Линцо-«маномъ въ Радомысльскомъ увадъ Кіевской губернін, «г. Волошинским в въ Кіевском в увадь, г. Ролле въ «Ново-Ушицкомъ укздъ Подольской губерния и мною въ Пе-«реяславском» ужадь Подольской губерии и Каневскомъ «увздь Кіевской губернін. Добыть цыльные черена изъ кур-«гановь этого вида очень трудно, потому что остовы въ «нихъ встръчаются въ чрезвычайно разрушенномъ состоя-«нін; часто оть нихь остаются едвазамітные сліды. Изъ «24 кургановъ каменной эпохи, разрытыхъ мною въ Пе-«реяславскомъ и lianeвскомъ увздахъ, и могъ взить толь. «ко одина цъльвый черема, обозначенный мною надписью «Кісвская пубернія, Каневскій упадь, село Гамарня». «Онъ сохранился, благодаря необыкновенной твердости и «сухости грунта могилы, нь коей найдены при остовь: «грубый глинаный горметекъ изъ необожженой глины съ «примъсью кварца, кучка ръчныхъ раковинъ и два кре-«мневыхъ осколка ножа».

Для антропологовъ и считаю полезнымъ привести зувсь описаніе техъ могиль каменнаго века, разрытыхъ И. Е. Забълнымь и другими, ид конссылается въ своемъ письмь Д. Я. Самоквасовъ. Эти описанія познакомить и съ археологическою стороною той эпохи, къ которой принадлежить черенъ Д. Я. Самоквасова.

«Особеннаго вниманія по своей древности *) заслуживаєть «большая могила, находившаяся вблизи села Бъленькаго «въ Запорожской сторонь, на правомъ берегу Дивира «верстахъ въ 4 отъ ръки на возвышенной стенной мъст- «пости. Курганъ имъетъ нъ окружности болье ста саженъ, са отвъсная вышина его 4 саж. Насынь въ нижней ча- «сти представляла какъ бы особый нижній прусъ, на ко-

^{°)} И. Е. Забълинъ. Петорія русской жизни съ древяжишяхъ временъ. 1876. т. І. стр. 616.

сторомъ возвышалась верхния могила, продолговатая отъ «Ю. на С., съ весьма крутыми боками, на которые съ «большим», трудомъ можно было вабираться. Окружность сэтой кругой части кургана простиралась до 62 сажени, «а вышина по откосу 9 сажень. На верху кургана была «ровная илощадь длиною отъ Ю. къ С. на 61/2 саж, ши-«риною въ 4 саж. Полагать надо, что по средний этой «илощади стояза изкогда каменная баба (грубо тесанный «бозванъ человъка), нбо винзу у нодошвы кургана, въ «густомъ бурьянь, найдены три большіе обломка этой ба-«бы. Кругомъ кургана было расположево много межихъ «кургановъ отъ 31/2 до 11/2 ар. вышиною. Раскопка курегана обнаружила, что это было родовое кладбище, по-«среди котораго въ центрѣ кургана, на материкѣ, стояла «гробница, сложенная изъ цъльных большихъ плить рыхедаго известняка, но длина отъ В. къ В около 31/2 ар., «шириною въ головахъ 1 ар., въ ногахъ 10 вершковъ; «вышины гробница имъла 1 арш. Илиты внутри гробницы «были насколько тесаны. Въ ней лежалъ полупставвшій «остовъ навзинчъ, скорчившись, колбиы были подняты къ «верху. Вещей при костахъ никакихъ не было. Вокругь стробанцы была поставлена ограда изъ известковыхъ неотесаныхъ камией разной величины (около 1 арш.), стояв-«шихъ острыми частями къ верху. Кромв того въ чертв сограды, съ Южной стороны отв гробницы, стояль въви-«дв стозба камень вышиною въ два аршина, толщиною «около 11/2 арш. Подобные столбоватые камии были най-«дены и въ насыни, одинъ вверху другаго, на серединъ, ена глубивѣ 11/2 арш. отъ вершины кургана, стоймя, а адругой въ родъ бабы, лежавшій въ восточномъ краю на-«сыпи, по направлению тоже къ востоку, длиною 31/4 «арш., толщиною около 10 вершк.. На съверозападъ отъ стробницы въ чертъ ограды находилась небольшая могил-«ка, выкопанная въ материкв по форми тела покойника, сповидимому очень молодаго и уже совежить истливнаго. «Затьмъ вив ограды по сторонамъ находилось еще ифссколько земляныхъ гробницъ или могилокъ, накрытыхъ отростинкомъ и кругляками осокоря или ветлы. Вещей «при костяхъ никакихъ небыло; только при одномъ осто-«вв съ леваго бока у кости таза найдена обыкновенная «ръчная раковина. Въ самой насыпи кургана въ про-«должении раскопки найдено костяное кольцо грубой «работы и каменный молотокъ. Металлическихъ веещей не находилось и признаковъ.

«Очевидно, что этоть кургань должень отпоситься къ сочень глубокой древности, когда въ Запорожскія степи сне приходили еще и Геродотовскіе Скиом. Окружающіе «небольшіе курганы, суля по находкамъ, частію принад-«лежали къ той же отдаленной древности, частію къ бо-«лве позднему времени. Въ насыпи одного изъ нихъ бы-«ли найдены облемки мадныхъ страль, а другой обвару-«жилъ погребение уже казацкаго времени».

«Къ очень отдаленной древности можно также причи-«слить расконанный пами курганъ-Теремесову Близницу, «находящуюся верстахъ въ 10 отъ Дифира къ С. В. отъ «уномянутаго села Бъленькаго. Въ окружности курганъ имъль 92 сажени, въ діаметра 29 саж., отвъсной высо-«ты слишкомъ 3 сажени. Въ его насыпи открыто тоже *родовое кладбище: нъсколько земляниха гробницъ, высрытыхъ въ материкъ глубиною аршина на 2 съ небольешимъ. Могилки были напрыты деревомъ, иногда одними скруглаками, иногда досками, а также соломою и хворо-«стомъ. Подлъ остововъ вещей пивакихъ не было. Толь-«ко при иныхъ въ головахъ стоили простые, грубой рабосты, горшин, иногда лежали бычачый или же бараны коести и при двухъ обывновенныя рачныя раковины. У одного въ голозакъ, у затылка, найдено кремисвое копье «и острый кремень на подобе стры ы. Затыт под-«жь костей попадались иногда небольше комки глины или-«краски, красной, темнокрасной, фіолетовой, желтой, «быть можеть разложившеся остатки какихъ либо метал-«лических» вещей. По мъстамъ въ насыни попадались. «бараныя, птичья, въ маломъ числф и то на новерхности «насыни лошадиный и больше всего бычачый кости, не-«сомивниме остатки жертвеннаго объда и заупокойнагоспиршества. Бычачын кости, именно 4 ноги и челюсть. «(что въ народъ называется студень), найдены еще вну-«три кургана, такъ сказать въ его головв, а потомъ падъ «самою серединною тробивцею въ головахъ покой инка. «Можно полагать, что и въ томъ, и въ другомъ случав, «это была погребальная жертва. Кромъкостей и горшеч-«ныхъ черенковъ въ насыни найдено только костянов «кольцо. Точно такая же обстановка погребенія встрік-«чалась и вь малыхъ курганахъ, находившихся вблизи абольшаго. Въ одномъ изъ нихъ, въ Долгой могилъ, ссы-«нанной въ одну изъ трехъ отдъльныхъ кургановъ, надъ-«могилою погребеннаго также открыты 4 бычачьи ноги-«и челюсть, а подлъ остова въголовахъ-простой глинясный гормокь и за илечевой костью броизовое конье».

Изъ дер. Гамарии, Кіевской губернін, Каневскаго увзда, имћется всего одинъ черенъ, какъ было уже сказано, и притомъ неполный. Сохранился только верхній сводъ черепа и ивсколько изломанныхъ лицевыхъ костей, равно какъ и поломанная нижняя челюсть. Черенъ очень длинный, узкій, съ громадно развитымъ надпереносьемъ и надбровными возвышеніями, отлогимъ лбомъ, напоминающій этимъ пеадертальскій черепъ. Темя въ срединь приподиятое, округление спускающееся къ выпуклому затылку. Вертикальное очертание удлиненно - эллинтическое, теменные бугры совсимъ не развиты. Затылочное очертание сверху высококрышеобразное, стороны его параллельныя. Вев швы срослись, хотя затылочный спаружи и виденъ еще, какъ и нъкоторыя доли лобнаго шва. Зубы въ объихъ челюстяхъ очень стерты, по не выпало ни одного. Нижния челюсть менье плотва и высока, чымь это можно было бы ожидать по величинь черена. Мускульныя прикрапленія сильны и верхнія теменный мускульный линіи заходять далеко на верху къ срединъ черена, т. с. подпимаются выше, чемъ это обывновенно бываеть. A=520, nclf=378, L=194, H=132, долихоцефалическій.

2. Вышгородскіе курганные черепа. "Черена пропеходять, пишеть В. Б. Антоновичь, изъ двухъ групаъ кургановъ, разрытыхъ мною въ 1874 г. у Вышгорода (Кіевской губернін и увзда). Тинь похоронный, наскольно можно судить по сравненію съ сділанными до ныні расконками, принадлежаль къ древивниему періоду здішнягокурганнаго племени. Въ каждой могиль было по 2-3 скелета, лежавшіе горизонтально на снина, голова на западъ; подъ головами была подстилка изъ слоя весьма мелкаго бълаго неску. Предметовъ бытовыхъ у скелетовъ вовсе не было.

Черепъ 1. Поврежденъ въ челюстной части лица. Лобъпрямой, темя округленное, затылокъ выдающійся сильно. Вертикальное очертание яйцевидное, темениые бугры неявственно развиты. Вертикальное очертание сверху крынеобразное, стороны его параллельныя. Мускульныя прикрћиленія не особенно сильно развиты. Орбиты облыны, нось довольно широкій, подносовой прогнатизмъ есть у верхней челюсти. Надбровныя возвышенія не сильно развиты, надвереносье не выпуклое, а скорфе вдавленное. A=502, nclf=363, OPO=300, L=179, Q=142, H=131.

Черенъ мезатицефалическій, широкозатылочный, узкохре-

Черепъ 2, съ женекимъ типомъ. Лобъ прямой, теми.

илоское, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе слабо яйцеобразное съ явственными теменными буграми. Верхняя часть затылочнаго очертанія закругленная, стороны прямыя. Мускульныя прикрывленія довольно значительно развиты. Орбиты очень высокія, посъ длинный и узкій, надбровныя возвышенія неявственны, надпереносье выпуклое. Черень старческій. А—486, nclf—359, OPO—287, L—175, Q—129, H—125. Черень долихоцефалическій, пизкоголовый, широкозатылочный, среднехребетный, высокоорбитный, широконёбый, узконосый.

Курганы періода бронзы. Россивскій черепг. "Могнлы -броизовой эпохи съ типичными орудіями изъброизы, пишетъ миф Д. Я. Самоквасовъ, встричаются въ области придивировья чрезвычайно редко. До сихъ поръ мит извъстны только три случая находки такихъ могиль въ Новороссін (См. И. Е. Забълина, Исторія Русской жизни т. 1 стр. 618; Музей Одесскаго Общества Исторія п древностей, полукруглая зала № 123). Я не знаю еще чвиъ объяснить такую редкость въ Малороссіи и Новороссін могиль съ тапачными предметами бронзовой эпохи. Можеть быть здась не было всторического періода броизовой культуры, такъ какъ первобытные обитатели Придивировых могли одновремение познакомиться съ употребленіемъ желіва и міди, подобно многимъ племенамъ Новаго Света. Можеть быть и то, что могилы и селитьбы броизовой эпохи существують, но остаются нама еще неизвъстиыми, подобно тому какъ недавно были намъ неизвъстим могилы и селитьбы каменной эпохи. Въ Новгородсиверскомы увзди истричено мною городище, новидимому относящееся къ броизовой эпохв, такъ какъ въ немъ не было найдено никакихъ признаковъ железныхъ вещей, а получены только кременные осколки и разные предметы изъ кости, глины и броизы. Можеть быть къ этой же эпохъ отпосится остовъ найденный въ Кіевской губериін, въ Каневскомъ увзда, при села Россава. Во всякомъ случать, за исключениемъ черена изъ кургана села Гамарии, это древивний остова изъ найденных мною до настоящаго времени. При немъ найдено броизовое кольдо, броизован пряжка и два глиняныхъ горшечка. По устройству могилы и положению остова курганъ быль подобень курганамь каменной эпохи".

Черень этоть имбеть лобь довольно отлогій, темл округленное, ивсколько выпуклое, затылокь выдающійся. Вертикальное очертаніе віщеобразное съ неявственными теменными буграми. Затылочное очертаніе крышеобразное съ сторонами почти прямыми. На швахъ сростаніе. Въ затылочномъ швъ Ворміева косточка. Мускульныя прикрівненія сильно развиты. Зубы свіжи. Верхнечелюстной подносовой прогнатизмъ замітень. Надбровныя позвышенія весьма значительно развиты, надпереносье невыпуклое. Черень тяжелый. А=518. nclf=376, OPO=306, L=190, Q=144, H=146. Черень судболихоцефалическій, высокоголовый, широкохребстный, назкоорбитный, узколицый, узконосый.

Курганы переходной эпохи. "Курганы, по найденнымъ вещамъ, сами собою отдълются—один въ каменный въкъ, а другіе въ броизовый. Но случается, что въ шимхъ курганахъ вск въка, древніе съ новыми, присутствують за одво, частію въ насыни, частію у погребенія покойниковъ". (См. Н. Е. Забълинъ. loc. cit. стр. 618). Пъ такимъ принадлежатъ Гатновскіе курганы, изъ конхъ получено два черена отъ профессора Антоновича.

Расковки у села Гатиаго (въ 14 верстахъ къ западу отъ Кіева) предприяты были во время Археологическаго Събзда въ Кіевъ и протоколь ихъ намечатанъ въ трудахъ Събзда. Курганы лежатъ въ 11/4 верстъ отъ села Гатиаго на площади, слегка наклонной къ ръкъ Вътъ, протеклю-

щей чрезъ Гатное. Курганное кладбище здъсь изъ 6 могилъ. "Вев курганы группы, раскопанной у села Гатнаго, говорить въ своемъ отчеть В. Б. Антоновичь, принадлежали одному народу и одному времени. Довазательствомъ этому служитъ большое сходство предметовъ каменныхъ и металлическихъ, найденныхъ въ различныхъ курганахъ, а также тождество церамическихъ издълій, ихъ вещество, способъ отделки и характеръ орнаментики. Курганы эти были насынаны надъ могилами людей, жившихъ во время переходной эпохи отъ каменнаго къ металлическому въку: металлы, совмъстно бронза и жельзо. вошли уже въ употребление, но не услъли еще вытыснить и внолив замвинть каменныхъ орудій. Курганъ № 6. единственный, въ которомъ скелеты сохранились въ первобытномъ положении, указываеть на особенный погребальный обычай того времени: вокругъ центральцаго скелета расположено 7 другихъ скелетовъ, на четырехъ изъ которыхъ видны несомивниые признаки насильственныхъ новрежденій, причинившихъ смерть данныхъ субъектовъ. Положение трехъ другихъ скелетовъ наводить также на предположение о насильственной ихъ смерти. Наконецъ остатки нищевыхъ веществъ заставляють предполагать тризну или жертву. Конечно по единичному факту трудно возстановать похоронный обрадь въ полномъ его видь, но во всякомъ случаћ, раскопка кургановъ у с. Гатнаго даеть высскій факть для будущаго возстановленія этого обряда, существовавшаго въ земли Полявъ въ указанную эпоху".

Черепт № 1 изъ Гатиювские кургановъ поврежденть въ лицевой его части. Лобъ отлогій, тема округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцеобразное съ явственно развитыми теменными буграми. Затылочное очертаніе сверху крышеобразное съ стънками книзу иъсколько сходящимиси. На всъхъ швахъ начало сростанія. Мускульныя прикрѣпленія не особенно сильно развиты. Надбровима возвышенія сильно выражены. Надпереносье плоское. Черепъ мужской. А=523, nclf=369. ОРО=322, L=189, Q=144, H=136. Черепъ субдолихоцефалическій, низкоголовый, широкозатылочный, широкохребетный.

Черепъ 2, тоже мужской. Лобъ отлогій, темя плоское, пъсколько вдавленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцеобразное съ довольно явственными теменными буграми. Затылочное очертаніе сверху крышеобразное, съ сторонами расширяющимися иъсколько къ низу. Замітное сростаніе на всіхъ швахъ. Въ затылочномь швів Вормієва косточка. Мускульныя прикрізняенія весьма значительно развиты. Носовыя кости приподнятыя. Надбровныя возвышенія весьма значительно, надпереносьє не выдается. А=510, nclf=371, OPO=292, nb=112, L=192, Q=134, H=146. Черепъ долихоцефалическій, высокоголовый, широкозатылочный, низкоорбитный, широконёбый.

Селищевские курганные черева изъ Каневскаго увзда, Кіевской губерній, доставлены Т. В. К и б а л ь ч и ч е м ъ. Первый курганъ имѣлъ въ окружности до 80 шаговъ, а въ высоту около трехъ саженъ. Прорубленъ чрезъ мину, промедшую въ материкъ. Костакъ разбитъ. При немъ найдены: золотое кольце безъ счайки грубой работы, костаной наксиечникъ стрфлы, два дротика, жельзими наконечникъ конья, разбитый горшокъ грубой работы, сдъланный безъ помощи гончарнаго станка, и остатки костанаго линка. Яма въ материкъ удлинения отъ С. къ Ю. (до Христіанской эвохи). Изъ другаго кургана инъвется еще черепъ. Курганы на правомъ берегу Дикира всъ ограблены чрезъ мины. Разбитые костаки лежали въ ямахъ на бъломъ песку и на нихъ вещи.

Курганы Кіевской губернін, Каневскиго уняда. Россава.

Измеренія А. А. Тихомирова, Раскопки Д. Я. Самоквасова.

A.	Обозначеніе.	Измъренія.				МУ	IK C	KIĘ				Среднее.	Nº 47		KEH	CKIE		Сре	u.	At
			1.	2.	3. 4	5. 6.	7.	8.	9. 10.	11. 1	2. 13.			1. 2	2. 3.	4.	5.	6.		
						1 6					-			1				1		
1	A.	Горизонтальная окружность						528 53	27 510	514	522	522	518.5	10 4	98 —	500	485 5	01 499	3	4
2	2	Лобиан часть горизонтальной окружности						232 20	62 248	224	249	- 247			25 287		210 2			
3	neif.	Вертикальная окружность						382 30	68 351	871 8	59 -	367	376 8	66	-		329 3			- 3
1	nc.	Добика часть	128	127 1	24 125	134 127	127	180 19	28 115	128 1	17,182	200	128 1	25 1	32 120	125	107 1	30		1
5	ci.	Теменная часть ея	125	- 1	33 136	112	1210	$\int_{252} 13$	25 126	10181	30 —		135,1	26,1	15 -	1000	107 1	35 -		1
G	1f.	Contractor attended attended for a consensus and a consensus and a consensus attended at the consensus attended attended attended at the consensus attended a	11 40	100	att Lada	- 110		į, A.	19,110	1 . 7	12		118 1	15		222	115 1	07 -		1
7	IT.	Верхияя часть затымочной дуги	62	- (56 00	- 81			50 55		50		57	61	65 -	_	70	47 -	7	
3	Tf.	Инжная часть ел					90		55 65		62 —						45	KIND OF THE REAL PROPERTY.		
	bf.	Дания затылочнаго отверстія	-	5/ 5	10 56	- 30	38		39 37		40 -	4	100000	7000			32			
)	99.	Ширина затилочнаго отверстів					30		31 33			100 000					. 27			
	nb.	Основная линія							04 108		12 -	5.575	La Contraction of the Contractio		00 -		106			1
	0P0. 0P0+00.	Поперечная окружность					300		04 300		85 310				90 305		292 2	170		
	00.	Ушной діаметръ							31 424 27 124		14 440				08 439	S. Salan	4154	Control of the Contro		
	I	Продольный діаметръ							90 181		29 130		100000000000000000000000000000000000000	PERSONAL PROPERTY.	15 134	4 -	123 1			1
	Q	Поперечный діаметръ							14 146		90188 40152	187			85 —	1 1	172 1			1
	H.	Высотный діаметры					136		0 132		34	146			32 -		144 1			1
3	0101.	Височими діаметръ					130	134 1			32 150	100000			82 -		130 1			I
)	FF.	Нанбольній лобинй					120	125,19			-126				26 144		131 1			
)	Fire.	Наименьшій лобний					98	100 10			- 108	The state of the s			14 125 98 100		94	A1.55		
1	SS.	Затилочный поперечный					114	110 11			08 114					E CONTRACTOR	116 1	and the second s		
2	7.	Впутренній глазинчний діаметръ	941	04 5	07 98	- 100	90		5 103		-102			- 5	18 102	1 17 17 18 18	95			
3	91.	Вавший глазивчний	103 1	15 10	5 109	104 109	97	102 10			- 111			2	05 110	1	100 1			
1	72.	Щечний (разстояние срединь скуловыхъ кос-				+	2 34					100	412	4	A	100	4037 41	103		
		тей)	- 1	13 11	2 113	112 109	100	107 11	0 120	104 1	14 110	110	113	- 10	9 113	111	108 1	00 107		
5	1911	Скуловой, разстояніе визшинхъ угловъ скуло-					1 1						1.0	1		4.4.4	100	101		
		выхъ костей	- 1	24 11	7 118	112 115	105	114 -	- 123	111 1	16 114	115	122	_ 11	2 118	117	110 1	63 112		
3	74.	Наибольшій лицевой, поперечный	-1	44 -	- 138	121 134	122	128 -	- 142	135 1	34 -	188	138	_ 12	9 142	136	- 1	30 134		
	nx ₁ .	Разстояние носовой точки до челюстной или				1		- 1			1					100	F	101		
	7	длина анцевой части	-	68 7	0 72	78 67	56	70 6	4 73	70 1	78 67	69	65	35 6	5 66	67	69	_ 66		1
3	XXI	Разстояніе подносной точки оть челюстной	P	22 1	9 21	18 17	11		4 21		19 16	18			9 15		19 .			
	Y.	Висота скуловой кости,	-	29 2	28 31	25 30	18	24 2	27 23	23 2	26 28	26			4 22		25			
	D _I .	Шарваа глазинць	-	41 4	1 41	42 42	36		9 42		- 43	40			8 41		41			3
	Dr	Висота глазинць	-	34 8	31	35 53	29		1 34		- 37	39			9 86		34		- 1	. 3
	T	Межглазинчное пространство					23		0 27	- 1	- 21	28			5 22		20 9			
3	nx.	Длина поса	-	46 5	1 51	55 50	45		0 52	200	1 51	. 51			6 51		50 4	17 50		-
	T.	Шарана поса	-	26 2	26	28 26	21.		6 24		- 27	25			8 25		22 9			
201	М.	Длиа неба	-	02	08	- 58	46		7 54		- 47	54			0 -		56 .			. 4
	M _t .	Пирина неба		41 4	59	- 43	35	42 4	7 48	43 -	- 41	42	41	10 4	0 -	44	38	40 40		-
	- N.	Разстояніе прад неба оть передняго прад заты-		40	- 1.	1 10	10	05	-				-				1	() () ()		
5	011	Posemagnia and dayronagn appropria		45	41	- 40	40	38 3	7 47		-	42	87	10 4	0 -	42	44 . 8	33 40		-
3	0%.	Разстояніе оть слуховаго отверстія до задинго		20	- PT -	1.00	-	00 0	0 00	0.	100	100			0	7		14 -10	100	
		края глазниць	100	25 (10 10	- 67	65	62 6	9 66	62 (19 62	66			5 68		65 (Į.
	fig 4	TEDUTOSBURG SATISOUROR	187	ame IL	10 197	150	170	188 18	N 180	18914	N1 184	185	1 24/11/	012	R	170	1624 10	78 175	100	10

Череть № 1, повреждень въ лквой теменной кости. Лобъ довольно прямой, темя округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцеообразное съ явственно развитыми теменными буграми. Затылочное очертаніе въ верхней части закругленное, стороны винзу сходящіяся. Мускульвыя прикрамленія не особенно сильно развиты. Надбровныя возвышенія не особенно сильны, надпереносье илоское; черень мужской; nclf=382, OPO=305, L=190, H=134. Черень низкоголовый, узкохребетный, пизкоорбитный, широконосый.

Перень А. 2, сохранныем только въ верхней части черепнаго свода. Лобъ отлогій, темя округлое, выпуклое,

Курганы Кіевской губерніи.

Селищевскіе отъ Т. В. Кибальчича. Вишгородскіе отъ В. Б. Антоновича. Китаевскій оть него же.

.Ve	Обозначеніе.	Измъренія.	Капе	ntes. scr. y. pr.	Вышго Кіевсі	i. y.	Kies. y., Ku- raen- ckiñ.		уфада, ч
			1.	2.	1.	2.		1.	2.
12345978901123456789011234567890122345627 2890	2. nelf. nc. cl. lf. lT. Tf. bf. qq. nb. OPO. OPO-+OO. OO. L. Q. H. Otot. FF. F ₁ F ₁ . SS. 7. 7 ¹ . 7 ² . 7 ³ . 7 ¹ . nx ₁ . XX ₁ Y.	Горизонтальная окружность	1. 530 126 132 190 160 120 100 97 109	229 382 130 130 122 65 57 36 29 100 805 425 120 190 — 134 — 116 98 113 95 104 111 115 183 65 20 28	502 287 868 124 126 113 60 53 95 96 800 426 126 179 142 131 157 116 96 118 92 102 106 111 134	486 236 359 127 117 115 57 58 28 95 287 401 114 175 129 125 128 111 95 102 86 95 97 104 75 21 26	510 230 377 124 138 115 72 48 39 32 105 806 428 122 188 145 136 131 118 100 115 100 115 100 116 114 116	528 246 369 131 120 118 63 55 39 34 106 322 452 130 189 144 136 118 	510 285 371 127 130 114 65 49 37 31 112 292 414 122 192 134 146 124 108 98 116 98 116 98 116 113
30 31 32 33 34 35 36 37	D ₁ . D. T. nx. r. M. M ₁ .	Нирина глазниць Высота глазниць Межглазничное пространство Длина поса Ширина носа Длина неба Нирина неба Разстояніе края веба ота передняго края затылочивго отвер-		\$9 \$2 21 45 25 54 40	39 19 — —	39 36 17 54 24 50 40	29 24 45 29 57 46		41 80 21 - 24 - 47
38 39	\mathbf{OZ} . $\mathbf{L_1}$,	стія	188	39 64 186	62 174	87 65 171	45 72 180	186	69 184

затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе не різко айцеообразное, съ неявственными теменными буграми. Верхняя часть затылочнаго очертанія закругленная, на швахъ сростаніе. Мускульныя прикрівіленія значительно развиты, равно какъ и надбровныя возвышенія. Надпереносье плосьое, черенъ мужскаго типа. А=530, L=190, Q=160. Черенъ брахицефалическій.

Черепъ № 3, лобъ отлогій, теми округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцеообразное, съ довольно явственными теменными буграми. Верхняя часть затылочнаго очертанія закругленная. На швахъ зам'ятно сростаніе. Мускульныя прикр'янленія умфренно развитыя, равно какъ и надбровныя возвышенія. Надпереносье п'есколько вынуклое. Черепъ поврежденъ; мужскаго пола. Сюда же относится обожженый черепъ нав Шолипров-

скаго кургана, Кіевской губерній и увада, у села Хамнея, на высокой горѣ на берету Дивира, доставленный В В. Антоновичемъ. Такъ какъ черень не могъ быть измѣренъ, то описаніе этого кургана здѣсь не повторено (см. Антропологическая выставка т. III. часть 2, отдѣлъкраніологическій, стр. 11).

Китаевскій черень (Кіевскаго увзда) доставлень В. Б. Антоновичемь изъкургановь, лежащихы группою у Китаевской пустыни и древняго городища (льтописнаго Перескина). Ньсколько кургановы разрыто въ 1875 г. г. Науменко и они представляли могилы послъднихъвремень язычества. Въ ньскольких могилахъ были кресты, въ другихъ покойники сожжены на точкахъ, ясно обозначавшихся въ курганахъ. При нихъ найдены орудія жельзныя. А=510, nclf=377, ОРО=306, L=188, Q=

145, H=136. Черенъ субдолихоцефалическій, широкозатылочный, инзкоорбитный, широконёбый, широконосый.

Могилы Славнской эпохи. "Онв относятся, какъ пишеть Д. Я. Самоквасовъ, къ періоду времени посль VI въка по Р. Х., когда преоблающимъ элементомъ въ населеніи придивировья являются Славине". Между курганами этой эпохи Д. Я. Самоквасовъ отличаетъ Славянскіе собственно, т. е. принадлежащіе самимъ славанамъ, и не славянскіе, т. е. составляющіє гробницы иныхъ племенъ, чъмъ славине. Къ послъдиимъ, въ Кіевской губернін, принадлежатъ Россавскіе черена. Череповъ изъ настоящихъ славинскихъ кургановъ въ пашемъ собраніи истъ.

Мужскіе Россивскіе черепа. Черепъ № 1, лобъ отлотій, теми илоское. Вертикальное очертаніе яйдевидное съ неавственными буграми. Затылочное очертаніе сверху закругленное, стороны прямыл, нараллельныя. Швы явственны. Мускульныя прикрѣпленія значительно развиты, зубы нѣкоторыя не свѣжи и потерты. Верхнечелюстной подносовой прогнатизмъ замѣтенъ. Надбровныя возвышенія не особенно сильяю развиты, надпереносье выпуклое. Черенъ съ лицемъ монголовиднымъ. А=540, ОРО=326, L=180, Q=161, H=137. Черепъ гипербрахицефалическій, высокоголовый, узкохребетный, пизкоорбитный, широконосый, очень широконёбый.

Черепь 2, пъсколько повреждент въ височной кости. Лобъ отлогій, темя плоское, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе эллинтическое, теменные бугры явственно развиты. Затылочное очертаніе въ верхней части крышеобразное, стороны параллельныя. Начало сростанія на теменномъ и затылочномъ швѣ. Мускульныя прикръпенія не особенно сильно развиты, зубы всѣ крѣпкіе. Надбровныя возвышенія значительно развиты, надпереносье не выпуклое. А=524, nclf=380, OPO=294, L=197, Q=138, H=138. Черепъ долихоцефалическій, низкоголовый, широкозатылочный, блязкій къ широконосымъ, широкоскулый, пизкоорбитный, широконёбый.

Исрепъ № 3. Лобъ довольно прямой, темя округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцеобразное, темениме бугры слабо развиты. Верхняя часть затылочнаго очертанія округленная, стороны парадлельныя. На теменномъ и затылочномъ швахъ замѣтно сростаніе. Мускульныя прикрыменія значительно развиты. Нодносовой прогнатизмъ замѣтенъ. Надбровныя возвышенія значительны, падпереносье сильно выпукло. А=535, псі = 375, ОРО=319, L=198, Q=148, H=140. Черепъ долихоцефалическій, пизкоголовый, узкохребетный, низкоголовый, узкохребетный, низкогорбитный, узконёбый, средненосый.

Черепъ № 4. Черенъ разбитый во многихъ частяхъ. Лобъ отлогій, темя ивсколько округленное. Вертикальное очертаніе яйцевидное, теменные бугры мало явственны. Верхиня часть затылочнаго очертанія закругленная. Теменной шовъ заросъ. Мускульныя прикръпленія значительны. Подносовой прогнатизмъ есть, надбровныя возвышенія не особенно сильно развиты, надпереносье плоское.

Череть 5. Лобъ несколько отлогій, темя плоское, затылокъ мало выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцевидное, съ нественными теменными буграми. Верхняя часть затылочнаго очертанія закругленная, стороны нараллельныя, на всёхъ швахъ сростаніе, особенно у основанія вінечнаго, затылочный еще довольно явственъ. Мускульныя присрішленія не особенно сильно развиты, зубы всікрівки и свіжи. Надбровныя возвышенія замісты, но не сильны, падпереносье плоское. На средині переднаго края лівой теменной кости нарость. А=515, nclf=355, OPO=305, l=181, Q=145, H=128. Черень суббрахицефалическій, низкоголовый, узкохребетный, узкоскулый, низкоорбитный, узконосый.

Нерепъ № 6. Принадлежить молодому субъекту, жевонодобный. Лобъ довольно прямой, темя слабо округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцеобразное, теменные бугры неявственны. Затылочное очертаніе сверху закругленное, стороны прямыя. Въ теменномъ швѣ З Ворміевы косточки, справа у лобно-височнато шва тоже придаточная косточка; затылочный шовъ
почти силошь усаженъ Ворміевыми косточками. Мускульпыя прикръпленія слабо развиты, равно какъ и надбровный
возвышенія, налиереносье выпуклое. А=508, nclf=367,
пb=100, OPO=300, L=184, Q=138, H=136. Черепъ
долихопефалическій, широкозатылочный, узкохребетный,
низкоорбитный, узконосый.

Черепъ № 7. Лобъ довольно прямой, темя округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе эллиптическое, теменные бугры явственны. Затылочное очертаніе сверху крышеобразное, стороны книзу нѣсколько сходящійся. Слѣва отдѣлена часть крыла основной кости. Вътеменномъ швѣ Ворміева косточка, въ затылочномъ швѣ двѣ Ворміевы косточки. Мускульпыя прикрѣпленія весьма значительны, зубы крѣпки и здоровы, надбровныя козвышенія развиты, надпереносье плоское. А=527, nclf=368, OPO=304, L=190, Q=144, H=140. Черепъ субдолихоцефалическій, узкохребетный, узконосый, ннякоорбитный, широконёбый.

Черепъ S. Лобъ средній, темя плоское, затылокъ бугромъ выдающійся. Вертикальное очертаніе почти эляппитическое, теменные бугры довольно явственны. Затылочное очертаніе сверху крышсобразное, стороны книзу сходящіяся. У вѣпечнаго шва справа Вормієва косточка и справа на вискѣ тоже косточка, въ теменномъ швѣ двѣ Вормієвы косточки, а въ затылочномъ почти силошь все Вормієвы косточки. Мускульныя прикрѣпленія неособенно развиты, зубы цѣсколько попорчены; подносовой прогнатизмъ замѣчаєтся. Надбровныя возвышенія умѣренно развиты, надпереносье не выпуклое. А=528, nclf=382, nb=100, OPO=302, L=190, Q=145, H=139. Черепъ субдолихоцефалическій, широкохребетный, широкоскулый, узконосый.

Череть № 9. Лобъ довольно отлогій, темя плоское, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцевидное, теменные бугры явственны, по не внаки. Затылочное очертаніе сверху закругленное, стороны кинзу нѣсколько сходящіяся. Съ объихъ сторонъ въ височной части по придаточной косточки, въ затылочномъ швѣ тоже Ворміевы косточки. Мускульныя прикрѣпленія сильно развяты; зубы цѣлы и свѣжи. Надбровныя возвышенія значительно развиты, надпереносье плоское. А = 510, nclf = 351, OPO=300, nb=108, L=181, Q=146, H=132. Черепъ суббрахицефалическій, широкохребетный, широкоскулый, низкоорбитный, широконёбый.

Перекъ 10, женоподобнаго типа. Лобъ довольно прямой, темя округленное, затылокъ значительно выдающійся, бугромъ. Вертикальное очертаніе яйцевидное, теменяме бугры явственные, затылочное очертаніе крышеобразное, стороны закругленно сходящіяся книзу. На швахъ затылька сростаніе. Въ затылочномъ швѣ много Ворміевыхъ косточекъ. Мускульныя прикрѣпленія не сильно развиты. Зубы пъсколько стерты. Подносовой прогнатизмъ замътенъ. Надбровныя козвышенія слабы, надпереносье илосьое. А=514, nclf=371, OPO=320, nb=104, L=182, Q=152, H=142. Черенъ брахицефалическій, высокоголовый, узконосый, низкоорбятный.

Черепь 11, не полный, поломанный. Лобъ довольно прямой, темя плоское, затылокъ выдающийся. Вертикаль-

Кісвскіе старокладбищенскіе черспа.

Кирилловскіе отъ В. Б. Антоновича (1169—1204 г.). Десятипинискіе (до 1240 г.) отъ Т. В Енбальчича.

7.	Obannania	W	19- 29	14 7	к и	Р П	ЛЛ	0 В	СБ	I E,	* -			цесят	нни	нские	
KĀ:	Обозначеніе.	Измъренія.			M y	ar c	ĸ i e	. 1	+ 3/	. 3	Кенскіе		Ţ	Іуженіе		- Ken	скіс
	1 2 4 7 1		1.	2.	8.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	1.	2.	3.	4.	5
1		+ 1	13		6			7							-	1-11	-
					1			1					-			3. 1	
1	A.	Горизонтальная окружность	522	. 517	505	540	511	520	505	486	500	490	502	512	515	476	-
2	ot.,	Лобнан часть горизонтальной окружности	240	241	220	254	242	247	255	234	229	241	250	258	240	-	4 3
3	nelf.	Вертикальная опружность	396	353	364	387	374.	392	863	370	-	339	857	361	367		1
4	nc.	Лобная часть	125	125	122	182	124	133	126	114	126	122	120	132	122	120	1
e	cl.	Темения часть ен	145	110	127	255	130	140	120	128	145	110	131 106	117	135 110	130	
7	If.	Ватылочная часть ев Верхивя часть затылочной дуги	126	118	115	-	120 66	119	117 72	133	=	107	70	412 54	70	-	
B	Tf.	Нижняя часть ел	66	51	53		54	59	45	75		47	36	58	40		
9	bř.	Длина затылочнаго отверстія	31	39	34	36	36	31	36	37	-	38	39	86	95	-	
0	qq.	Ширина ватылочнаго отверстія	28	35	30	30	29	29	30	30	-	28	33	- 31	30	1	
1	nb.	Основная линія	98	107	101	102	100	109	104	100	100	102	110	104	105	-	
2	OPO.	Поперечная окружность	312	802	205	305	298	308	296	302	295	292	295	315	312	-	
3	OPO-1-00.	Цилая поперечная окружность	436 -	422	429	435	418	426	423	406	415	427	415	486	446		
4	00.	Ушной діаметры	124	120	124	130	120	118	127	104	120	135	120	121	134	150	13
5	11.	Продольный діаметри	186	189	183	203	188	194	185	182	184	170	184	181	178	170	1
6	Q.	Поперечный діаметръ	150 136	146	136	189 187	136 142	134	144	184 180	136 137	146 131	138 140	148	154 184	184	1
S	0101.	Височный діаметръ	134	131	132	136	132	130	132	121	130	142	192	142	146 -		
9	FF.	Наибольшій лобний	127	120	118	123	-	120	114	106	116	116	118	126	125	111	1
0	F ₁ F ₁ .	Напменьшій лобный	98	98	94	108	99	96	97	94	98	92	102	100	109	106	
1	SS.	Затызочный поперечный	102	108	104	105	100	107	110	102	106	108	110	105	115	106	2
2	7.	Внутренній глазиня, діаметръ	87	95	92	105	97	90	97	93	95	99	97	98	100	90	-
3	71.	Вифший глазвичинй	96	103	101	113	106	100	103	100	103	106	107	100	111	100	
1	72.	Щечный (разстолніе средина скуловиха костей)	103	108	-	-	-	105	106	-	105	110	110	105	118	-	
- 1	73.	Скуловой, разстояние вижинихъ угловъ скуловыхъ						410.00			- 5.00		4 19 0	4.5	100	-	LE.
0	-4	Roctelles	110	111		-	_	107	111	-	112	120	120	110	123	-	
6.7	1/1.	Наибольшій лицевой поперечный	130	130					180	_	128	-	_	127	141		
•	nx ₁ .	Равстояние посовой точки до челюс, или длина.	62	67			70	G/L	62	67	54	69	68	63	66		
8	XX.	Разстояніе нодиосовой точки отъ челюстной	21	18	2	_	21	16	15	17	10	18	18		19		
9	Y.	Высота скуловой кости	26	27	_		26	22	24		20	27	23	23	27	-	
0	D_1 .	Піприна глазивца	33	39	_	-	38	34	38	37	40	40	40	40	39	-	
1	D.	Высота глазивцъ	24	30		-	32	27	29	30	30	35	32	33	30		
2	T.	Межглазиичное пространство	27	23		-	25	25	27	22	22	21	25	22	24	-	1
3	mx.	Длина поса	41	49	-	-	49	48	47	50	44	51	50	53	47		
$\frac{4}{5}$	N.	Пирина носа	26	26	-	-	25	26	25	26	23	23	27	25	27	-	
6	M ₁ .	Длина неба	58 40	58 40		_	57 43	53 37	54 41	56 37	51 43	52 42	61	52 41	57 41		
7	N.	Разстояніе края неба отъ передняго края затилоч-	30	90	8		10	94	31	01	90	42	4.9	41	7.2	-	10
-		Haro otbepctis	38	48	1	-60	44	48	48	39	39	41	41	40	48		
8	-0Z.	Равстояніе отъ слуховаго отверстія до задияго края		4 7					1 3			4.6			. 7		1
	1 1 2 - 12	глазниць	71	70	-	100	63	69	66	68	64	74	70	67	66		
9	L.		180	184	178	191	183	186	174	180	174	164	176	180	170	-	
						9-3	200			-							
	-											107-4					

ное очертаніе яйцеобразное, теменные бугры мало явственные. Затылочное очертаніе сверху закругленное, стороны его параллельныя. Швы цілы. Мускульныя прикрівшенія значительно развиты. Зубы свіжи. Надбровныя возвышенія сильно развиты, надпереносье плоское. nclf=359, OPO=285, nb=112, L=190, Q=140, H=134. Черень долиходефалическій, низкоголовый.

Череть 12, не совсимь полиый. Лобъ довольно отлогій, темя насколько округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе эляпптическое, теменные бугры не развиты. Затылочное очертаніе сверху закругленное, стороны книзу сходящіяся. Слава въ височной области придаточная кость, въ затылочномъ шва Ворміевы косточки. Мускульныя прикрапленія не особенно сильно развиты; глазницы очень велики, надбровныя возвышенія слабо развитыя, надпереносье выпуклое. Черенъ монголовидный. А=522, ОРО=310, L=188, Q=152. Черенъ суббрахицефалическій, узкоскулый, широконёбый.

Женские Россавские черепа.

Черепъ 1. Лобъ примой, темя нѣсколько округленное, затылокъ выдается бугрообразно. Вертикальное очертаніе эллиптичное, теменные бугры неявственны. Затылочное очертаніе сверху закругленное, етороны нараллельныя. Съ объихъ сторонъ въ височной части придаточныя косточки, въ затылочномъ швѣ Ворміевы косточки, равно какъ и у нижняго конца теменнаго шва. Мускульныя прикрѣпленія средняго развитія, зубы свѣжи, носъ широкій, надбровныя возвышенія слабо развиты, надпереносье плоское. Черепъ не полный. А=510, псП=366, пb=101, ОРО=300, L=182, H=130. Низкоголовый, узкохребетный, широконёбый.

Черепъ 2. Лобъ довольно прямой, темя плоское, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе яйцевидное, теменные бугры мало развиты. Затылочное очертаніе сверху ифеколько крышеобразное, стороны почти прямыя. Швы целы. Мускульныя прикрапленія средняго развитія; подносовой прогнатизмъ замічается. Надбровныя возвышенія ифеколько развиты, падпереносье выпуклое. А=498, пb=100, OPO=290, L=185, Q=132, H=132. Черепъ долихоцефалическій, низкоголовый, широкоскулый, низкоорбитный, широконосый, широконебый.

Черепъ З, не полный. Лобъ прямой, темя плоское. Мускульныя прикрапленія слабо развиты; подпосовой прогнатизмъ верхней челюсти заматенъ. Надбровныя возвышенія слаборазвиты, надпереносье плоское. ОРО=305.

Перепъ 4. Лобъ довольно отлогій, темя округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе янцеобразное, теменные бугры явственные. Затылочное очертаніе сверху крышеобразное, стороны книзу еходащіяся. Вѣнечный шовъ совсьмъ заросъ, равно какъ теменной и затылочный, мускульныя прикрѣнаенія довольно слабо развиты. Подвосовой прогнатизмъ есть. Набгровныя возвышенія слабы, надвереносье невыдающееся. А=500, nclb=347, nb=106, OPO=290, L=178, Q=142, H=135.

Черень мезоцефалическій, высокоголовый, широкозатылочный, широкоскулый, пизкоорбитный, узконосый, широконёбый.

Черепъ 5. Лобъ довольно примой, темя мало округленпое, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніе янцеобразное, теменные бугры явственные. Затылочное очертаніе сверху немного крышсобразное, стороны пъсколько
сходятся книзу. Візнечный шовъ почти заросъ, на остальныхъ также сильное сростаніе. Мускульныя прикрізпленія
слабо развиты, зубы потерты; подносовой прогнатизмъ
замітенъ, падбровныя возвышенія несильно развиты, надпереносье невынуклое. А = 485, nclf = 329, nb = 106,
ОРО=292, L=172, Q=144, H=130. Черепъ брахицефа-

лическій, высокоголовый, широкозатылочный, низкоорбитный, узконосый, узконёбый.

Перепъ 6. Лобъ прямой, темя слабо округленное, затылокъ выдающійся. Вертикальное очертаніс янцевидное, съ мало явственными теменными буграми. Затылочное очертаніе сверху округленное, стороны почти параллельныя. Вѣнечный шовъ и теменный съ слѣдами заростанія; въ затылочномъ швѣ Ворміевы косточки. Мускульныя прикрѣпленія слабо развиты, падпереносье выдающееся. А = 504, пр = 94, оро = 294, nclf = 372, L = 182, Q = 136, H = 134. Черепъ долохицефалическій, узкохребетный, узкоскулый, узкоаёбый.

Кісвскіе древніе кладбищенскіе черепа. Кром'в курганных череновъ въ наше собраніе доставлено и нівсколько древнихъ кладбищенскихъ череновъ, полученныхъ изъ расконковъ при разныхъ постройкахъ на разныхъ историческихъ містностяхъ Кісва. Если бы такой матеріалъ былъ болье многочисленъ, то можно было бы получить съ большею достовърностію много интересныхъ выводовъ относительно изміженія и сохраненія краніологическаго тица въ Кієвь съ древнійшихъ эпохъ. Хотя черена кладбищенскіе и представляють значительный интересъ, но описаніе ихъ въ подробности слишкомъ бы удлиннило эту статью и безъ особенной пользы; если для общаго обзора и сравненія курганныхъ череповъ мы полагали полезнымъ описать каждый черепъ, то для могильныхъ достаточно будеть общихъ заміжавій но группамъ.

Черена IX — XII выка. Трехсвятительской черень изъ древняго кладбища Кіева на Трехсвятительской удиць. Костяки лежали отъ С. и СЗ. къ Ю. и ЮВ. Понадались костяки въ сидичемъ положеніи и сожжению, а при нихъ погребальныя урны древибішей формы, серебряныя серьги, такъ называемаго Кіевскаго тина, и посуда, относящаяся къ Великокняжескому періоду Кіева. Къ сожальнію доставлень быль только одинь черень Т. В. К и бальчичемъ. Онъ суббрахицефалень, очень скуласть

и съ довольно низкими орбитами.

Десятиннинские черена доставлены В. Б. Антоновичемъ изъ кладбища, бывшаго на погостъ Десятинной церкви; часть этого погоста отошла въ частную собственность, гдв и добыты черена. Скелеты лежали на глубинъ двухъ аршинъ, на граница культурнаго елоя съ подпочвою. У одного изъ нихъ найдена золотая серьга (типа кіевскаго: на проволок'я три шина). Скелеты лежали лицемъ вверхъ, головою на западъ, руки скрещены на груди. Въ верхнемъ слов массы земли, покрывавшей скелетъ, быль въ значительномъ количества примашенъ мусоръ отъ разрушеннаго церковнаго зданія: обломки шиферных досокъ, покрытыхъ орнаментами, и обломки четырехугольныхъ виринчей, соединенныхъ весьма толстымъ слоемъ характеристического цемента, замичающогося во всихи постройкахъ княжеской эпохи. Въ той же масев находились обломки большихъ амфоръ, остродонныхъ и мъстнаго производства. Можно полагать, что гробницы были устроены до разрушенія церкви, т. е. до 1240 г. и что, следовательно, покойники были мъстные болье знатные жители, скончавшіеся между концемъ X и половиною XIII стольтія.

Лобъ у встать у нихъ довольно прямой, хорошо развитый, темя округленное, затылокъ по большей части выдающійся. Почти вст имѣли яйцеобразное вертикальное очертаніе съ неособенно явственными теменными буграми, слъдовательно черенъ постепенно, а не круто, съуживался отъ мъста наибольшаго широтнаго діаметра ко ябу. Въ одномъ черенъ замътны Ворміевы косточки въ затылочномъ шивъ. Мускульныя прикръпленія сравнительно слабо развиты даже у мужскихъ череновъ; носы были довольно широковаты, какъ у мущинъ, такъ и женщинъ. Надбровныя воз-

вышенія не особенно сильно развиты даже у мужскихъ череновъ. Между ими два настоящихъ брахицефала (1 мужской (гипербрахицефаль) и 1 женскій), одинъ суббрахидефаль (мущина), одинь мезоцефаль (женскій) и одинъ долихоцефальный мужской. По среднему черена суббрахицефальные (81,08). Черена высокоголовые, такъ какъ среднее

— около 76, назкоголовыхъ совсемъ натъ. Лица были средней ширины, а женщины даже узколицые, такъ какъ скуловыя дуги ихъ очень мало расходились;

лице было въ длину мало развито въ своей верхнечелюст-

ной части. Орбиты у всехъ пизкія вёбо довольно узкое.

Скулы были веособенно выдающівся, по и не узкіл; одинь мущина быль даже широкоскулый.

Кириаловскіе черена добыты В. Б. Антоновичемъ изъ ямы въ Кіевъ на Кирилловской улиць. Въ 1870 г. яма эта была открыта случайно; въ ней положено было до 2000 человъкъ. По немногочислениямъ, понавшимъ въ иму, предметамъ можно полагать, что это мьето погребенія посль истребленія большаго числа жителей въ кинжескую эпоху (можеть быть 1169 или 1204 годахь). Сваденные скелеты были мужскіе и женскіе, взрослые и дітскіе. Среди вещей находились крестики мраморные, антариые и стеклянные, браслеты, варяжскіе мечи, остродонныя

Кіевскіе Старокладбищенскіе.

Измъренія А. А. Тихонирова.

						ie.	скій.	тительск
No	Обозначеніе.	Изм ѣренія.	7	Гужскіе.	yld, S	Renerin.	Мужской.	Женекій
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Α.	Горизовтальная окружность	517	506	à10	474	482	470
2	a.	Лобная часть горизонтальной окружности	244	240	242	212	220	230
3	nelf.	Вертиказьная окружность	363	363	364	347	336	200
4	nc.	Лобная часть	123	126	128	(112	112	110
5	cl.	Теменная часть ся	130	127	116	111-	114	117
6	lf.	Затылочная часть ел	110	110	120	285	110	
7	TT.	Верхняя часть затылочной дуги	60	60	63	(-00	58	
8	Tf.	Нажияя часть ев	50	50	57	_	57	
9	bf.	Данна затылочнаго отверстія	38	- 41	87	36	38	-
10	qq.	Шврина затылочнаго отверстія	30	34	32	30	28	4011
11	nb.	Основная линія	102	104	194	100	110	1 -
12	OPO.	Поперечная окружность	302	312	302	290	285	279
13	OF0+00.	Цілая поперечная окружность	426	434	426	412	396	395
14	0.0-	Ушной діаметръ	124	122	124	122	111	116
15	L.	Продольный діаметръ	184	183	185	170	176	166
16	Q.	Поперечный діаметръ	146	144	142	144	184	133
17	н.	Висотний діаметръ	122	141	136	136	125	
18	0101,	Височний дівметръ	138	134	136	130	128	124
19	FF.	Нанбольшій лобный	124	120	120	114	108	116
20	F _i F _i .	Наниеньшій лобный	102	99	98	109	94	94
21	SS.	Затылочный поперечный	112	110	114.	. 106	102	-
22	7.	Внутронній глазинч. діаметръ	98	95	92	90	94	90
23	7t.	Вивший глагичный	107	108	109	97	102	96
24	72. 73.	Щечный (разстояние средник скуловыхъ костей).	112	107	102	104	106	107
25	1/3:	Скуловой, разстоявіе вибшинха углова скуловыха		- 1	- 6 - 11	1		
20		костей	118	114	108	. 108	108	100
26. 27	ys.	Нанбольшій лицев., поверечний	140	. 130	128	130	128	121
		лицев. части	68	67	71	74	67	
28	XX,	Разстояніе подносовой точки оть челюстной	10	- 17	15	16	15	-
29	Y.	Высота скуловой кости	30	-26	28	29	26	23
30	D _t .	Ширина глазиица	40	40.	37	32	38	36
31	D.	Высота глазинцъ	31	27	32	34	35	80
32	T.	Межглазничное пространство	21	22	20	23	28	23
38	ux.	Данна носа	52	50	56	48	52	
34	r.	Ширина носа	25	27	24	23	21	-
35	M.	Данна нёба	57	53	51	52	56	51
36	M ₁ .	Ширина пёба	47	42	41	48	41	36
37	N.	Разстоиніе края нёба отъ нередняго края затыло-			4-1			Land of
38	4	чнаго отверстія	41	48	41	40	47	48
39	θ.	Высога сосцевидных отростковъ	Auto and			1 - 1 - 1	4 - 4 - 1	
00	OZ.	Разстояніе от слуховаго отверстія до задняго	I Taken	0.0	110		191 4	The state of
40	T. 3	прая глазинцъ	73	66	68	64	72	65
12.17	L, 1	Продольный затылочный	182	180	180	170	176	168

амфоры и другіе предметы, безъ сомивнія характеризую- | довольно прямымь лбомъ; съ отлогими лбами очень нещіе эпоху княжескую, христіанскую. В его 10 череновъ, много, но у женскихъ череновъ отлогость лба встръчается изъ конхъ 7 мужекаго типа и 3 женскихъ. Объемъ череповъ въ среднемъ, (судя по горизонтальной окружности), такой же какъ и у десятининскихъ; только одинъ черенъ очень большихъ размеровъ (А=540). Черена мужскіе съ

чаще. Теми у всёхъ округленное, затылокъ выпуклый п иногда очень сильно. Вертикальное очертание у большинства яйцеобразное, но встръчается значительный процепть и эллинтическихъ (2 муж. и 1 женск.). Вормісвы косточ-



жи у мущинь имъются два раза въ теменномъ швѣ и разъ въ затылочномъ швѣ, равно какъ и въ одномъ женскомъ нереиѣ. У мущинъ въ большинствѣ случаевъ замѣчается подносовой прогнатизмъ. У одного мужекаго черена является особенно замѣчательнымъ расширеніе въ височной области, у другаго на правой теменной кости наростъ, а у двухъ является сѣдлообразвый перехватъ, какъ бы съвды повизки бывшей въ молодости.

Пирилловскіе черена по преимуществу долихоцефальные (5 настоящихъ долихоцефаловъ и 1 субдолихоцефалъ изъ 10) и среднее мужскихъ 74.89; кроми того I муж. суббрахицефаль и 1 женскій брахицефаль, 2 мезатицефала. Но отпошенію высоты черена въ его длинь черена по преимуществу средніе (6 изъ 10), остальные по ровну низкоголовые и высокоголовые. Лидевыя кости сохранизись у очень немногихъ череновъ, а потому трудно сказать что либо о вироколицости, но повидимому широколицость не преобладала, такъ какъ широколицыхъ нашелся только 1 изъ 4; пирокоскулыхъ 2 (1 муж. и 1 женск.) изъ шести череновъ. Назкоорбитныхъ 6 изъ 8, но за то широконосость у мущинъ повидимому преобладала, такъ какъ широконосыхъ половина всёхъ череновъ н 4/3 всёхъ мущинь; между женскими пътъ широконосыхъ. Черена по преимуществу узконёбыя, особенно мущины.

Глубочиневскіе (3 мужских и 1 женскій) черена доставлены Т. В. Кибальчичем в изъмочицы на Верхней Юрковиць надъ Глубочицею (древнее урочище Кієва). Это кладбище съмочилами, въкоторых по инскольку костиковъ, имфющихъ ноложеніе отъ С. на В. безъ признавовъ какихъ бы то ни было вещей. Лбы у всёхъ череновъ пизкіе и отлогіе, теми выпуклое, округленное, затылки выдающіеся. Вертикальное очертаніе часто элликтическое пли удлиненно яйкеобразное, съболье или менфе развитыми у большинства теменными буграми, подносоваго прогнативма но большей части и втт. Черена по большей части (ихъ 3) песимметричные, у одного съ объихъ сторонь въ височной части по придаточной косточкъ. По горизонтальной окружности черена средніе и малые, цътъ им одного большаго. Мужскіе черена по преимуществу мезатицефалы, женскій брахицефаль (почти 85), высокоголовые по преимуществу. Лице только у женскаго черена широкое въ скуловыхъ дугахъ, который кромѣ того и широкое въ скуловыхъ дугахъ, который кромѣ того и широкое въ скуловыхъ дугахъ, который кромѣ того и широкое въ скульные мужскіе имѣютъ скулы средней величины. Глазинцы у мущинъ по преимуществу инзкіе, т. е. болѣе развитыя въ ширину. Изъ мущинъ одинъ былъ широконосий, нёбо у всѣхъ широкос.

Лукьяновскій черепъ, доставленный Т. В. Кибальчичемъ, найденъ въ усадьбъ, находящейся на Лукьяновской улиць въ Кісвъ, въ ямѣ глубиною на 1/2 аршина
отдельно отъ остальныхъ частей скезета. Черепъ имѣетъ
отлогій лобъ, темя илоское, затылокъ мало выдающійся,
вертикальное очертаніе лицеобразное, темениме бугры явственны. На швахъ начало сростанія мускульныя прикръиленія сильно развиты, зубы крѣпки и свѣжи; подносовой
прогнатизмъ замѣтенъ. Надбровимя возвышенія сильно
развиты. Черепъ мужской и очень узкій. Опъ субдолихоцефаличенъ, пизкоголовый, узколицый, узкоскулый,
высокоорбитамій, узконосмій.

Троинкіе черена доставлены В. Б. Антоновичемъ; найдены на Троинкой улиць и принадлежать кіевскимъ жителямъ XVII и XVIII въка. На одномъ черенъ замътна съдлообразность на темени, какъ бы слъды перевязки; два черена очень старческіе, а одниъ съ лобнымъ швомъ.

Общій сравнительный обзорь Кіевских череповь. По черенюму указателю черена разміщаются такт:

	до	75.	75.1	-77.77.	77.78	8-80	80.1-	83.33.	83.3	4 и б.
	-доликод	क्षेधजाब	Субдол	ихоцеф.	Mesa	тицеф.	Суббрах	нцефал.	Брахи	щефалы,
	Ж.	ж.	Ж,	· 45° -	36.	程	Ж	m.	, MJ	· 76.
Каменный выкъ. Ганария	1	7)	J)	>>	n	>>	30	a)	ю	
Вышгородъ	20	1	D	10	1	30	מ	n	>>	ð
Бронзов. в. Россава	»	36	1	20	<i>3</i>)	A)	b	<i>)</i> >	>>	*
Переходиая эпоха. Гатное	1	Ç,	1	>>		3)	20	>>	Ŋ	%
Селище		>>	>>	, a	30	>>	»	>>	1	D
Китаевскій	9	λ>	1	3	33	*	>>	39	>>	
Славянская эпоха, Россава	4	2	2 .	1	1	1	3	20	•2	1-14src
IX-XI в. Трехсвятительскій.	n n 20	Ð	D	1)		3>	533	1	>>	D
Десятининскіе	1	.39	20	3	ъ	1	1	1	1	79
1169-1204 г. Киримловскіе	3	2	1	i)	2)s)	1	*	20	1
Глубочицевскіе	31	ъ	1	s)	2	<i>3</i> >))	3)	, »	1
NYII w XVIII e. Tpougsie	. w . 4 30-	33	X	1	>	. 1	1	20	- 1	.9
Луквиновеніе	>>	э	1	λ)-	5)	23	»	>>	2>	D.
Нтого	15	4.	10	ч.	9	Y		4.	9	ч.
	(10 м.	п 5 ж.)	(8 ж.	и2ж.)			(6 ж.	п 2 ж.)	(5 M.	п4ж.)

мин всето долихоцефалова и съ наклопностию къ долихопефали 25 ч. или 49.02%, мезоцефалическихъ 9 ч. или 17.65% и брахицефальныхъ и близкихъ къ брахицефали 17 или 33.33%. Это говорить за то, что Кіевское населеніе представлялось смашаннымъ, въ коемъ типъ длинвоголовыхъ однакоже преобладаетъ въ общемъ нашей коллекцін. Если же мы подраздълных наши черена на больлія группы, то получимъ сладующее отношеніе:

Курганные: долихоце- мезатицефаль- брахицефальфальвообще име. име вообще.

 б) Славинск, эно-

хн...... 9 най $50^{0}/_{0}$ 2 нан $11.11^{0}/_{0}$ 7 нан $38.88^{0}/_{0}$ Могильныя съ IX

по XVIII в... 10 или 40°/6 6 или 24°/6 9 или 36°/6 Эти процептный отношеній весьма замінательны. Опи показывають: во 1), что до Славинской эпохи преобладало долихоцефилическое племи и брахицефалы пвлились только случайною примісью въ инкоторых містностихь (Селище). 2) Съ пурганной, до Славинской, эпохи относительное процептное содержаніе длинноголовых начинаеть уменьшаться въ пользу новаго типа брахицефильнаго, являющатося въ замітной численности въ Россанскихь курганахъ,

очевидио относящихся къ продолжительному неріоду и являющихся смешанными. 3) Съ исторической эпохи число длиноголовыхъ еще более убываетъ потому, что является помёсь въ мезатинефалахъ отъ смешенія корепныхъ долихопефаловъ съ последующими примесями—брахицефалами.

Но высотному указателю $\left(\frac{\Pi}{L}\right)$:

Oomee Kiesenuxv .. 14

до 71—99.72—74.98 75 и б. Среднее. Низво- Средие- Высокоголовые головые

-								
	М.	310.0	\mathbf{M}_{0}	жа	ч.	ж.	М.,	75.
1) Кам. в. Гамария	2)	49	27	27	27	73	27	23
Вышгородъ	97	1	- 1	37	57	72	73.18	71.42
2) Бронз, в. Россава	22	7)	25	33	1	77	76.84	71
3) Перех. эп. Гатное	ï	22	57	ja ,	1	77	74	20
Селище	E .	44	71	44	25	22	70.52	
Китаевскій	19	**	1	77	27		72.34	
4) Caas. on, Poccasa	4	$\ddot{2}$	4	ű	ž		72.97	
5) IX- XI a. Tpex-								
. Ліпэлеэтична	22	30	99	10	44	***	**	tes .
Деситинницийн	23	7/	1	27	2	ű	7.5.13	76,19
6) XII-XIIIe.lin-	47	•		25				
ризловскіе	1	1	5	1	1	1	73.25	74.31
Глубочицевскіе			1	99	î		72.28	
7) XVII-XVIII 8.		77		25		_	* 1420	00
Тронцкіе		1	>3	1	2			
Лукьяновскій	71	_				73	71.02	27 23
** I mpugopoutu.		37	93	33	23	22	11.02	77

16

15

или пъ общемъ почти поровну въ каждой рубрикъ. Груп-пируя по большимъ періодамъ, получаемъ:

Курганиме. Пизкоголовые Средневысов. Высокоголов. а) до Славян-

екой эпохи 3 или $42.86^{0}/_{0}$ 2 или $28.57^{0}/_{0}$ 2 или $28.57^{0}/_{0}$

б) Славянской

эпохи.... 6 или $40^{0}/_{0}$ — 5 или $33.33^{0}/_{0}$ 4 или $26.66^{0}/_{0}$ Могильные съ

IX по XVIIIв. 5 или 21.74% 9 или 39.13% 9 или 39.13%

Процентное содержание но этому указателю совершенно сходно по результатамъ съ тамъ, что мы нашли наъ череннаго указателя. И здась типъ низкотоловий особенно преобладаетъ въ древивиную курганную эпоху (до скиоскую и скиоскую) и постепенно уменьшается по мъръ приближения къ болье новымъ временамъ, вмастъ съ тамъ начинается все большая и большая выработка и средняго типа, происпедшаго отъ сманснія двухъ основныхъ. Различіе состоитъ только въ изсколько большемъ содержаніи высокоголовыхъ въ древивішую эпоху, сравнительно съ числами полученными нами изъ численности короткотоловыхъ; но при такомъ незначительномъ, относительно, числъ череновъ, которые мы имѣли, трудно было бы и ожидать полнаго совпаденіи.

По хребетному указатель $\begin{pmatrix} qq \\ of \end{pmatrix}$

	До 81.99.	82.9985.	86 Coake.	
	Узкохребет.	Средпехребет.	- Широкохребет.	. Среднее.
	m. m.	M. IK.	м. ж.	31 a 315 a
1. Кам. в. Ганария	» »	30 10	20	za ec
Вышгородъ	1 »	» <u>1</u>	» »	77.14 84.85
2. Броиза. Россава	2) 24	J) J)	1. »	» 86.48
3. Исреход. эпоха. Гатнос	de de	1 »	1 1	85.50 »
Селище	1 >>	3) 31	30	80,55 »
Китаевскій	20 35	1 »	» »	82.05
4. Славив. эн. Россава	5 2	-2 - 2	2 »	82.09 81.09
5. IX—XI в. Трехсвятительскій	ci. ci	30 lb	X) Xe	n n
Десятиннинскіе	. Jo 20	2 »	1 1	85.41 90
6. XII—XIII в. Киризловскіе	1 1	2 1	4. »	87.01 82.96
Глубочицевскіе	1 w	1 1	1 »	82.78 83.33
7. XVII u XVIII c. Tpounsie	1 1	1) (4	T _s 1	» , »
Лукьяновскій	20 M	1 ×	10 W	84.85 ×»
Wana Pioparure	3.4	2 =	2.6	
Общее кіевскихъ	14	15	18	

Если взять здёсь только крайніе ряды, то увидинь, что увеличивается въ последнія столетія количество широкохребетных сравиштельно съ узкохребетными, т. е. хребетный мозгъ начиваеть являться более развитымъ въ ширину, чемъ въ длину, и разрёзъ виёсто удличенно эллип-гическаго переходить у большей численности особей въ

приближающійся къ кругообразному. Россавскіе черена нарушають впрочемь послідовательность ряда и не дають картинів того убідительнаго характера, который нийли таблицы предъидущихь указателей.

По отношения скуловаю указателя $\begin{pmatrix} \gamma^1 \\ \gamma^2 \end{pmatrix}$ нивоми:

	до 89.99. Пирокоскулые.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u>.</u>	93 и Узкос		Сре	дисе.
Кименный въкъ:	М.	ж.		Я.	æ.	٠	Ж.	16.	и,	ж.
Ганарии				1	1		. <u></u>	_	91.89	91.34
Poccasa				1		٠			91.80	_

Переходная эпоха:			100									
Гатное	-			1	_		•	-			92.11	-
Селище	_			1				-	-		90.42	-
Катаевскій		-		1	-				-		91.37	-
Славянская эпоха:											0.5.0.	0.4
Россава	3		100	5	1			2	2		92.21	91.40
IX—XI onna:							119				go 00 '	
Трехевятительскій		1		_	-			_			79.33	00.10
Десятиннинскіе	I	-		2	1			Constitution .			90.10	90.42
XII u XIII 6.	MARTIN	1						-			01 ==	00 71
Кирилловскіе	1	1		2	1			1	3.		91.57	90.14
Глубочицевскіе	-	1		2	-			1	-		91.82	89.81
XVII u XVIII a.	100			0.4								
Тронцкіе	1	2	- *	1				1		- 1	04.14	
Лукьяновскій,											94.44	
Общее Кіевскихъ	13 или	31.70%/0		21 или 5	1.220	0		7 нап 1	7.070/			

т. е. видимъ, что преобладаютъ среднескуластые и больтие широкоскуластыхъ, чемъ узкоскуластыхъ. Заметимъ, ито это стоить въ соответствии съ темъ, что и теперь замічается въ малороссін, гді скулы у большинства лицъ довольно сильно развиты. Стоить только разсмотрыть серію портретовъ малороссіянь и малороссіянокъ, чтобы уловить этоть факть, который объяснимь и съ исторической точки зрвнія. На Малороссію влінли съ Запада Поляки, имфющіе тоже значительно развитыя скулы, а съ-Юга и Востока шпрокоскуластые кочевые народы. Весьма интереснымъ поэтому является вопросъ о томъ, какъпокажеть наша таблица это вліяніе широкоскуластыхъ, т. е. къ какому періоду она отнесеть ихъ. Въ этомъ отношенін изъ нея мы получаемъ елідующее при суммированіи по періодамъ:

Курганные:	
до Славянской эпохи	
Славянской эпохи	5 или 33.33°/•
Могильные съ Х в	8 или 400/0

Широкоскуластые.

6 mm 1000/0 4 или 26.66% 6 или 40.00% 9 или 45%/0 З или 150/0

Среднескулые.

т. е. широкоскулыхъ въ самомъ древнемъ изследованномъ населенін Кіевской губернін не встратилось и появились дись съ историческаго времени въ могильных черенахъ-

они только съ Россавскихъ кургановъ и ифсколько увеличи-

Узкоскулые.

По лицевому широтному указателю (34) до 75. Широколицые. Æ . 1) Каменн. в. Гамария..... 2) Броизов. в. Россава 3) Перех. эп: Гатное Селище..... Китаевскій..... 4) C.ac. on. Poccana..... 5) IX-XI в. Трехсвятительскій... Десятичнинскій....... 6) XII-XIII в. Кирилловскіе ... Гзубочидевскіе..... 7) XVII n XVIII s. Tpougsie... Лукьяновскій...... Общее Кіевскихъ..... 3 или 9,09%

76-		80.1	и б. ицые.		
Средне			umme.		
M a	36.	м.	雅.		
	- 1		-	-	-
1	-		-	76.12	
		- 1	-	81.16	
_ 1			-	78.94	
1	-	-	-	.78.19	-
		-	-		
ő	3	2	1	79.70	78.24
-	1.				79.33
2		-	1	78.73	80.62
2		-	1	77,42	80.47
2		1	-	80.27	74.61
2	2	1 1 404 9	1		
1	-	1 1 240	1	79.68	-
20	69.690/	7 нян 2	1 910/		

е, преобладають среднешироколицые, достаточное число узколицыхъ и весьма мало настоящихъ широколицыхъ. По періодамъ получимъ следующее размещеніе чиселъ:

I	Пироколицые.	Средпелицые.	Узколицые.
Курганные: до Славянскіе	18.33 ⁰ / ₀ 2 или 11.76 ⁰ / ₀	3 нли 75°/ ₀ 8 или 66.66°/ ⁰ 12 или 70.59°/ ₀	

Такой результать по шпротному указателю, взятому по неріодамъ, съ нерваго раза говорить какъ будто очень нало: изъ него мы видимъ только, что съ исторической эпохи появляются широколицые, но сравнительно очень мало влінють на населеніе, оставлял его почти въ такой же пропорціи среднешироколицымъ, въ какой они его застали. По если мы примемъ въ соображение, что настоящіе монгольскіе черена по преимуществу являются широколицыми, то изъ полученныхъ цыфръ, при условін, если они подтвердятся на большемъ числе череновъ, можно

вывести то заключение, что съ исторической эвохи начинають вліять на Кіевское паселеніе народы шировоскулые, но не широколяцые, т. е. между монгольскими племенами не настоящіе монголы, а племена Татарской вътви. Такъ какъ это выходить изъ возможнаго сочетанія цыфръ изміреній и подтверждается историческими данными, то такой результать имьеть право по крайней мъръ на то, чтобы его указать здёсь, какъ вопросъ для будущей повърки.

По глазинчному указателю $\left(\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D_1}}\right)$:

		до 83		83.1—88.99 Среднеорбитные.		89 и болье. Высокоорбитные.			Среднее.	
		M.	at.	M	ar.	1	No Sile	M.	ж.	
1)	Каменный выкъ. Гамария			-	-	-		1	-	
	Вышгородъ		<u> </u>	1		-	_ 1	84.61	92.30	
2)	Бронзовый выкъ. Россава		-	-		T		71.43		
	Переходная эпоха. Гатное				-	. 14		73.17	-	
-/	Селище			_		_		82.05		
	Китаевскій		I lawy of the	Trans.		1		78.38	1 (20)	
4)	Славянская эпоха. Россава		3	3	3+1	ght		80.52	83.26	
	IX-XI въка. Трехсвятительск		7 28 1 12	_	1			83.33	B	
,	Песятиннинскій		1	Call of			-	79:81	81.58	
6)	XII-XIII выка. Кирилловск		2	May H	1	-		77.91	81.19	
,	Глубочицевскіе		mark en	1		1 19	- 1	76.17	106.25	
7)	XVII-XVIII въка. Тронця		1	1	-		A CHAIR SE	al Principal		
,	Лукьяновскій		-	1	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 00 333	1	92.10	1 19 12	
			20 000		0.000					
	щее Кіевскихъ				$26.66^{\circ}/_{\circ}$	3	пли 6,679	1.0		
T.	е. большинство было низкоорб	нтныхъ.	По періода	имъ полу	члется:					
		Низкоорбитные.		Среднеорбитные.		Высокоорбитные.				
Kar	рганные до Славянскіе		The state of the s	The second secon	6.660/0		пли 16.66	1000		
	авянскіе				8.880/0		1000	Part Walter		
-		4 A 1975 Co. 1			0 0 4 4 4			0.4		

4 nau 19.05%/0

Имъемъ преобладаніе низкоорбитныхъ, что можно было ожидать и а ргіогі, если принять во вниманіе форму глазниць, какъ первоначальныхъ курганныхъ основныхъ жителей Кієвской губерніи, такъ и тіхъ главнійшихъ илеменъ, кон по свидітельству исторіи входили потомъ въ составъ народонаселенія и вліяли на него. Вст они были по преимуществу инзкоорбитные, ла и теперь еще малороссы несуть явственно этоть признакъ, какъ подтвержде-

Могимные..... 15 или 71.430/6

ніе сказаннаго. Такимъ образомъ глазничный указатель, хотя и нестоить въ противорфчін съ другими крапіологическими и историческими данными, и даже подтверждаеть ихъ, но тъмъ не менье для нашей аналитической цъли мало интересенъ, не давая возможности отличить въ немъ влівніе частныхъ расъ и будучи общимъ всёмъ тьмъ, кои входили наиболье вліятельно въ составъ Кіевскаго населенія.

2 или 9.52%

Носовой указатель $\left(\frac{r}{nx}\right)$ даеть намь:

	(HA)								
13-3-1-1		до 47		48-52		53 n	53 и болве.		
		Узконосые.		Средненосые.		Широкопосые.		Среднее.	
		M.	M.	м.	an.	M.	ālī.	. M.	36.
1) Каменнь	ий викъ. Гамария	-	101		-		-	-	-
Вышгоро	AB	-	. 1		Canan 1	Web -	-	100	44.44
2) Бронзов:	ый выкъ. Россава	1	-	-	-	A service of	-	46	_
7	ная эпоха. Татное		the same of	8 F-4			-	- 1	-
			-	20-1	-	1		55.55	- 19
Китаеве	riff	-			-	1	1	64.44	
	кая эпоха. Россава		2	õ	3	1	1.	49.71	49.51
	І выка. Трехсвитительскій.		-	100	1	-	111	The Control of the Co	
Десятин	пинскій	1		600		2	1	52.87	53.19
The second secon	XIII выка. Кирилловскіе		. 1	11-1	2	4	111	54.97	49.79
Глубочи	generie	1	1	50001		Translation of the same	-	. 48.31	47.91
	xVIII выка. Тропцийе.		1	2	The state of the	1		100	1 (
	Bekill		-	-	-	-		40.38	-
Osman	Pionogram	1		1	5	T)		日前七
Oonece	Rieberhyb	1	,	14.0				the second	
По періодал	ть посы размѣщаются такч	61		1 10 -	-		***	19-4-	
		2	зконосы	3.	Cpe	диеносые.	Широког		
Бурпанные.	До Славянской эпохи	2	нли 500/0		11-		2 пли 5	04/0	

6 или 28.57%

Если взвъсить всъ данныя, представляемыя этою таблицею, то мы можемъ о ней сказать слъдующее:

Мошльные.....

1) Съ курганной энохи число узконосыхъ начинаетъ

Славянской эпохи...... 7 или 41.17%

сравнительно уменьшаться, а съ этимъ вийсти увеличивается значительно, съ дославянской эпохи, широконосость.

8 или 47.06

7 или 33.33%

2 или 11.76%

8 или 38.09

2) Курганные черена дославянской эпохи представ-

лиють слишкомъ малую численность для какого либо выволя, такъ какъ большинство ихъ не даеть возможности, по своей сохранности, взять нужныя намфренія. Случайно нежду ними попало два широкопосыхъ, которыя, взятыя отдельно по этому указателю, могли бы привести къ тому ваключенію, что дославянскіе курганные жители были очень сметаны и не типичны, такъ какъ между ними столько же вироконосыхъ, сколько и узконосыхъ. Но такое заключеніе противорачить всей совокупности результатовъ, получаемыхъ изъ разсмотрънія другихъ болье многочисленныхъ характеристичныхъ чертъ череповъ.

3 Во всякомъ случав Россава и Селище кажетси мъстомъ погребенія населенія, заплючавшаго въ себі менію чистоты, въ славянскую эпоху, чемъ остальныя курганныя владбища. Въ этомъ отношение сличение археологическихъ находокъ и условій погребенія можеть пополнить то, что не дають черепа для вывода.

По нёбному указателю

$ M_1 $										
	до 70		71-76	7	77 и болье.	Среднее.				
	Узконёбые.		Оредненёбые.		Hirp	Шпроконёбые.				
	M.	E.	M.	M.	M. M.	М.	216 .			
1) Каменный выкъ. Гамария		-		-						
Вышгорода		-	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		1	Serie Diversity	80			
2) Бронзовый вткъ. Россава		-	1	Lynn		75.92	100			
2) Переходная эпоха Гатное		-	-				-			
Селяще			1	-		74.07	-			
Китаевскій		-	-	-	1	80.70	100			
4) Славянская эпоха. Россава		1	3	-	5 4	78.07	82.11			
5) IX-XI выка. Трехсвятител	ьскій				The Same					
Десятининскій		1	No.	1			70.59			
6) XII—XIII въка. Кирилловск	ie. 3	solt in	2	-	2	71.81	77.05			
Глубочицевскіе					3 1	80.69	82.70			
7) XVII u XVIII выка. Трог		WEST OF	1	2	1 -					
Лукьяновскій		11	1	1	The second second	73,21				
Общее Кіевскихъ	Contract to the second	іли 19	.440/. 11 нлп	30,55	% 18 или (500/ ₀				
т. е. преобладали широконёбые. По періодамъ будеть такъ:										
Узконёбые. Средненёбые. Широконёбые.										
Курганные до Славянскіе, — 2 пли 500/е 2 или 500										
Славанскіе		2 п	ли 14.28%	617-11	З или 21.43%	9 ила 64	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF			

6 или 33.33% 5 ллн 27.77% 7 man 38.89% Могильные.....

т. е. число узконёбыхъ увеличивается, чамъ ближе мы подходимъ къ современной эпоха, а широконёбыхъ уменьшается.

Общія заключенія. Просматриван даже тоть сравнительно пемногочисленный матеріаль, который быль въ нашемъ распоряжения, нельзя не притти къзаключению, основанному на полученныхъ указаніяхъ, о важности изученія краніологических особенностей для этнологическихъ и археологических выводовъ, Различные археологи, первоначально даже неимфвије въ виду составлять серій для краніологическихи работь, собирають попавнісся имъ черена на всякій случай, отмічая только віроятную эпоху ихъ принадлежности. О какой либо тенденцін или какомъ либо особомъ подборъ не можетъбыть и ръчи при такихъ условіяхь. Краніологь береть числовыя данныя разм'ящаеть черена по внохамъ, суммируетъ выводы по періодамъ и выводы эти, какъ ни малочислень матеріаль, размыщаютен въ соотвътствін съ ходомъ льтописныхъ сказаній и еъ археологическими данными. Что быле бы, если бы краніологическій матеріаль, погибшій оть прежинхъ росковокъ тысячь кургановъ, быль собранъ, обработанъ и подготовлень для критической сводки? Если нельзя верпуть упавшаго съ возу, то можно покрайней мфрф же и болье будеть проинкать убъедение вы недостаточ- рышения многихь общенитересных вопросовы. ности одникъ археологическихъданныхъ безъ краніодо-

гическихъ, и археологическихъ музеевъ безъ антропологическихъ. Пора броситъ дътекое отношение, если не къ краніологическимъ изследованіямъ, то по крайней мфрв къ краніологическими матеріалами, которое еще таки любять проявлять и теперь спеціалисты других сопракасающихся наукъ. Пора стать стыдиться того чуть не элорадостнаго чувства, съ которынъ встречають всякій неуспёхъ враніологических выводовь и считають за побъду науки презрительное отношение къ попыткамъ тахъ, кои стараютси подойти къ вопросу о илеменахъ и народонаселенияхъ съ циркуленъ и лентою, и видъть торжество не въ томъ, что носявднимъ удалось осветить хотя маленьній уголовъ неизвъстнаго и проложить къ нему трошинки, а въ томъ, что они часто еще должны блуждать и спотываться въ окружающихъ ихъ затрудненіяхъ. Никому больше, какъ археологамъ, еще педавно пережившимъ такое же нечальное отношение къ своей наукв, всего естественике податывы этомы отношения помощь антропологамы, и мив кажетел, что только что представления мною попытка можеть служить доказательствомъ того, какъ можетъ еще течерь сохранить многое, если только все бо- быть въ будущемъ полезенъ такой союзъ для усифинато

Панечатано по определению Совета Инвераторского Общества Любителей Естествознания. Антроводогія и Этпографія. Превиденть Общества, Тайный Совътшикь Григорій Щуровскій.

